

**HUBUNGAN PENGETAHUAN IBU DAN PEMBERIAN MAKANAN
PENDAMPING ASI (MP-ASI) DINI DENGAN KEJADIAN DIARE
PADA BAYI 6-12 BULAN DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS
PEKAUMAN BANJARMASINTAHUN 2021**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi

Sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat



Oleh :

NUR HIDAYATI

NPM :17070382

**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)
MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
BANJARMASIN
2021**

**HUBUNGAN PENGETAHUAN IBU DAN PEMBERIAN MAKANAN
PENDAMPING ASI(MP-ASI)DINI DENGAN KEJADIAN DIARE PADA
BAYI 6-12 BULAN DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS PEKAUMAN
BANJARMASIN TAHUN 2021**

Nur Hidayati¹, Netty², Eka Handayani³

¹Kesehatan Masyarakat,13201,Fakultas Kesehatan Masyarakat,Universitas Islam
Kalimantan MAB,NPM.17070382

²Kesehatan Masyarakat,13201,Fakultas Kesehatan Masyarakat,Universitas Islam
Kalimantan MAB,NIDN.4002116601

³Kesehatan Masyarakat,13201,Fakultas Kesehatan Masyarakat,Universitas Islam
Kalimantan MAB,NIDN.1106108501
Email:nrhdayati13@gmail.com

ABSTRAK

Diare yakni penyebab kedua kematian balita di dunia setelah pneumonia dan penyebab pertama gizi buruk pada balita. Tujuan penelitian buat mengetahui Hubungan Pengetahuan Ibu dan Pemberian Makanan Pendamping ASI(MP-ASI) Dini dengan kejadian diare pada bayi 6-12 bulan di wilayah Kerja Puskesmas Pekauman 2021. Rancangan penelitian ini yaitu memakai *survey analitik* dengan pendekatan *cross sectional*. Populasi dan penelitian ini yaitu seluruh ibu yang mempunyai bayi 6-12 bulan yang berada di Wilayah Kerja Puskesmas Pekauman 194 mengalami diare. Pengambilan sampel pada penelitian ini memakai rumus Slovin sebanyak 66 orang dengan teknik *Accidental sampling*. Instrumen yang digunakan yaitu kuesioner,dianalisis memakai chi square . Hasil penelitian menunjukkan tingkat kejadian diare pada bayi sebanyak 60,6% dan yang tidak diare 39,4%. Ibu dengan pengetahuan kurang 40,9%,pengetahuan cukup 25,8% dan pengetahuan baik 33,3%. Sedangkan pemberian makanan tambahan ASI(MP-ASI)sebanyak 51,5% dan yang tidak MP-ASI 48,5%. Hasil analisis statistic dengan *Chi Square* menunjukkan ada hubungan ibu dengan kejadian diare pada bayi Wilayah Kerja Puskesmas Pekauman (*P value* = 0,000) dan ada hubungan pemberian makanan pendamping ASI(MP- ASI) dini pada bayi usia 6-12 bulan dengan kejadian diare di wilayah kerja

puskesmas pekauman (P value = 0,003). Diharapkan bagi masyarakat terutama kepada ibu-ibu yang memiliki bayi usia 6-12 bulan buat lebih aktif mencari informasi mengenai pemberian MP-ASI yang sesuai dengan usia bayi supaya tahu makanan pendamping apa saja yang tepat dan benar buat bayi serta dampak yang ditimbulkan jika bayi diberikan makanan pendamping ASI dini sebelum usia 6 bulan.

Kata Kunci : Pengetahuan, MP-ASI, Kejadian Diare
Kepustakaan : 30 (2016-2021)

ABSTRACT

Diarrhea is the second leading cause of under-five mortality in the world after pneumonia and the first cause of malnutrition in infants. The purpose of this study was to determine the relationship between maternal knowledge and early complementary feeding (MP-ASI) with the incidence of diarrhea in infants 6-12 months in the working area of Pekauman Health Center 2021. The design of this study was to use an analytical survey with a cross sectional approach. The population of this research is all mothers who have babies 6-12 months who are in the Work Area of Pekauman Health Center 194 experiencing diarrhea. Sampling in this study using the Slovin formula as many as 66 people with accidental sampling technique. The instrument used is a questionnaire, analyzed using chi square. The results showed that the incidence of diarrhea in infants was 60.6% and those who did not had diarrhea were 39.4%. Mothers with less knowledge are 40.9%, sufficient knowledge is 25.8% and good knowledge is 33.3%. While the provision of complementary feeding for breast milk (MP-ASI) was 51.5% and 48.5% were not given MP-ASI. The results of statistical analysis with Chi Square showed that there was a relationship between mothers and the incidence of diarrhea in infants in the Pekauman Community Health Center (P value = 0.000) and there was a relationship between early complementary feeding (MP-ASI) in infants aged 6-12 months with the incidence of diarrhea in the area. The work of the Pekauman Public Health Center (P value = 0.003) It is hoped that the community, especially mothers with babies aged 6-12 months, will be more active in seeking information about the provision of complementary feeding according to the age of the

baby. so that they know what complementary foods are right and right for babies and the impact if babies are given complementary foods for early breastfeeding before the age of 6 months.

***Keywords : Knowledge, complementary feeding, diarrhea incidence
Literature : 30(2016-2021)***

DAFTAR PUSTAKA

- Aprillia, Y. T., Mawarni, E. S., & Agustina, S. (2020). Pengetahuan Ibu Mengenai Makanan Pendamping ASI (MP-ASI). *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*
- Afriyani, R., Halisa, S., & Rolina, H. (2016). Faktor-faktor yang berhubungan dengan pemberian MP-ASI pada bayi usia 0-6 bulan di BPM Nurtala Palembang. *Jurnal Kesehatan*
- Dian, I. P. (2020). *Hubungan Tingkat Pengetahuan Ibu dengan Pemberian MP-ASI pada Bayi Usia Kurang 6 Bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Gemarang* (Doctoral dissertation, STIKES Bhakti Husada Mulia Madiun)
- Dewi, E. U. (2020). *Hubungan Pengetahuan Ibu Mengenai Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) dengan Kejadian Diare pada Bayi Usia 6-12 Bulan di RW 06 Tanggulangin Sidoarjo*.
- Dewi, M. (2020). HUBUNGAN FAKTOR LINGKUNGAN DENGAN KEJADIAN DIARE PADA ANAK BALITA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS BATI-BATI KABUPATEN TANAH LAUT 2020 (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB).
- Gibson & Ivancevich & Donnely. 2014. *Organisasi dan Manajemen. Perilaku, Struktur, Proses*. Jakarta: Erlangga
- Gurning, T., Mulyadi, N., & Rompas, S. (2014). Pengaruh Pendidikan Kesehatan Mengenai Diare Terhadap Pengetahuan Perilaku Pencegahan Diare pada Anak Usia Sekolah Dasar di Sekolah Dasar 69 Manado. *Jurnal Keperawatan*
- Haidir, 2013. Analisis Kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Masyarakat dan Pemerintah Desa Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. *e-Jurnal Katalogis*. Vol.1(2). Universitas Tadulako
- Hastuty, M., & Utami, S. N. (2019). HUBUNGAN PENGETAHUAN IBU DENGAN KEJADIAN DIARE PADA BALITA DI KELURAHAN BANGKINANG KOTA WILAYAH KERJA PUSKESMAS BANGKINANG KOTA TAHUN 2017.
- Hasibuan, E. A. (2019). *Faktor yang Berhubungan dengan Pemberian MP-ASI Dini Pada Bayi 0-6 Bulan di Desa Lingga Tiga Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhan Batu Tahun 2019*
- Ida, M., Hayati, S., & Sari, P. I. (2021). Hubungan Pemberian Mp-ASI Dini dengan Kejadian Diare pada Bayi 0-6 Bulan Puskesmas Ciumbuleuit. *Jurnal Keperawatan BSI*
- Iran, E. (2019). *Hubungan Pemberian Makanan Pendamping ASI (MPASI) Dini dengan Status Gizi Bayi Usia 6-12 Bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Harapan Baru Samarinda Tahun 2019*.

- Kasaluh, M. D. (2014). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Diare Pada Balita Di Wilayah Kerja Puskesmas Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- Maelana, S., & Putri, H. A. (2017). Hubungan Ketepatan Pemberian Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) dengan Kejadian Diare pada Bayi Usia 0-12 Bulan di Puskesmas Umbulharjo I (Doctoral dissertation, Universitas Aisyiyah Yogyakarta)
- Maharani Oktaviana. (2016). Pemberian makanan pendamping ASI Dini berhubungan dengan kejadian Diare pada bayi umur 0-12 bulan di Kecamatan Dampal Utara, Toltoli, Sulawesi Tengah
- Putra, A. M. R., Wahyuningsih, M., & Lathu, F. (2020). Hubungan Tingkat Pengetahuan Ibu Mengenai Pemberian MP-ASI dengan Kejadian Diare pada Anak Usia 6-24 Bulan. *Health Care: Jurnal Kesehatan*
- Puskesmas Pekauman, 2019. Profil Tahunan Puskesmas Pekauman Banjarmasin 2019. Banjarmasin
- Poernomo, H., Setiawati, M., Hadisaputro, S., Budhi, K., & Adi, M. S. (2016). Faktor Risiko Kejadian Diare Akut pada Anak Balita (Studi Epidemiologis di Puskesmas Baamang Unit I Kabupaten Kotawaringin Timur). *Jurnal Epidemiologi Kesehatan Komunita*
- Rauf, H., Adhiwijaya, A., & Aminah, S. (2013). Hubungan Pengetahuan, Sikap Dan Perilaku Ibu Terhadap Derajat Kejadian Diare Pada Balita Di Puskesmas Pattalassang Kabupaten Takalar. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Diagnosis*
- Rahmah, N. L., Luthviatin, N., & Ririanty, M. (2013). Hubungan Pengetahuan dan Sikap Ibu Balita mengenai Diare terhadap Tindakan Pemberian Cairan Rehidrasi pada Anak Balita Diare, Studi Kasus di Wilayah Kerja Puskesmas Patrang Kabupaten Jember. *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa*
- Santoso, R. R. (2019). HUBUNGAN PEMBERIAN MAKANAN PENDAMPING AIR SUSU IBU (MP-ASI) DINI TERHADAP KEJADIAN DIARE PADA BAYI USIA 0-6 BULAN DI PUSKESMAS PRAMBON KABUPATEN SIDOARJO (Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang)
- Syahrizal, S. (2018). Pengaruh perilaku ibu mengenai program STBM terhadap kejadian diare pada balita. *Action: Aceh Nutrition Journal*
- Septiani, W. (2014). Hubungan Pemberian Makanan Pendamping Asi Dini dengan Status Gizi Bayi 0-11 Bulan di Puskesmas Bangko Rokan Hilir. *Jurnal Kesehatan Komunitas*
- Utami, N., & Luthfiana, N. (2016). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kejadian Diare pada Anak. *Jurnal Majority*