

**HUBUNGAN PENGETAHUAN RIWAYAT PASIEN HIPERTENSI
DAN USIA IBU DENGAN
KEJADIAN PREEKLAMPSIA PADA PASIEN
NIFAS DI RUANGAN MERPATI RUMAH SAKIT DAERAH IDAMAN
BANJARBARU**

Muhammad Rizki Fadhilah¹, Eddy Rahman², Zuhropal Hadi³

Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Kalimantan Muhammad
Arsyad Al Banjari Banjarmasin, NIM19070453

Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Kalimantan Muhammad
Arsyad Al Banjari Banjarmasin, NIDN1121098601

Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Kalimantan Muhammad
Arsyad Al Banjari Banjarmasin, NIDN1130098603

Email : muhammadrizkifadhilah007@gmail.com

ABSTRAK

Data dari Rumah sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru menunjukkan bahwa kejadian *Preeklamsia* terdapat 150 kasus selama tahun 2022 ruang merpati. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis hubungan pengetahuan, Riwayat Hipertensi Dan Usia Dengan Kejadian *Preeklamsia* Pada Pasien Di Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru Tahun 2023. Teknik pengambilan sampel menggunakan Random Sampling, Adapun metode penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan desain *cross sectional*, populasi dalam penelitian ada 100 pasien dengan jumlah sampel 50 pasien. Hasil penelitian ini di dapatkan pasien yang mengalami kejadian *Preeklamsia* sebanyak 20 Pasien 40%, Pengetahuan Kurang baik sebanyak 21 Pasien (42%), responden memiliki Riwayat Hipertensi sebanyak 22 Pasien (44%), sebagian responden memiliki Usia Tidak Beresiko sebanyak 34 (68%) Pasien. Berdasarkan *Uji Chi Square*, Variabel Penelitian yang berhubungan dengan kejadian *preeklamsia* didapatkan (p value $0,021 > 0,005$), Riwayat Hipertensi didapatkan (p value $0,000 < 0,005$), Faktor Usia pasien didapatkan (p value $0,000 < 0,005$) maka di dapatkan hasil semua variabel berhubungan. saran bagi ibu nifas untuk lebih memperhatikan asupan gizi selama masa kehamilan dengan mengonsumsi makanan yang kaya akan zat besi dan zat gizi lain yang membantu pembentukan sel darah merah. Selain itu diharapkan pula agar ibu hamil secara rutin memeriksa kehamilan di pelayanan Kesehatan.

Kata Kunci : *Kejadian Preeklamsia, Pengetahuan, Riwayat Hipertensi, Usia,*

ABSTRACT

Data from the Idaman Regional Hospital in Banjarbaru City showed that there were 150 cases of Preeclampsia during the year 2022 in the Merpati ward. This study aims to identify and analyze the relationship between knowledge, History of Hypertension, and Age with the Incidence of Preeclampsia in Patients at the Idaman Regional Hospital in Banjarbaru City in 2023. Sampling technique used Random Sampling, The research method used a quantitative method with a cross-sectional design, the population in the study was 100 patients with a sample size of 50 patients. The results of this study obtained patients who experienced Preeclampsia incidents were 20 Patients (40%), Poor Knowledge as many as 21 Patients (42%), respondents had a History of Hypertension as many as 22 Patients (44%), some respondents had Non-Risk Age as many as 34 (68%) Based on the Chi-Square Test, Research Variables related to the incidence of preeclampsia were obtained (p-value $0.021 > 0.005$), History of Hypertension was obtained (p-value $0.000 < 0.005$), Patient Age Factor was obtained (p-value $0.000 < 0.005$), thus, the result obtained that all variables are related. Suggestions for postpartum mothers to pay more attention to nutritional intake during pregnancy by consuming foods rich in iron and other nutrients that help the formation of red blood cells. Furthermore, it is also hoped that pregnant women will routinely check their pregnancy at Health Services.

Patients.Keywords: *Preeclampsia Occurrence , Knowledge, History of Hypertension, Age,.*
Literature: 32 (2006-2022)

REFERENSI

- Arikunto, S. (2006). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek* .
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. JAKARTA
- Asmana SK, Yahredi, Hilbertina N. Artikel Penelitian Hubungan Usia dan Paritas dengan Kejadian Preeklampsia Berat di Rumah Sakit Achmad Mochtar Bukittinggi Tahun. *Kesehat Andalas*. 2016;5(3):640–6.
- Denantika O, Serudji J, Revilla G. Hubungan Status Paritas dan Usia Ibu terhadap Kejadian Preeklamsi di RSUP Dr. M. Djamil Padang. *J Kesehat Masy*. 2015;4(1):212–7
- Departement Of Reproductive Health and Research World Health Organization: Switzerland diunduh 7 November 2018. <http://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/maternal-m>
- Dewi, V., & Sunarsih, T. (2011). *Kegawatan dalam Kehamilan Persalinan*. Jakarta: EGC
- Notoatmodjo, Soekidjo. (2012). *Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Siswanto, B. B., Sari, D. M., & Sulistyorini, L. (2018). Hubungan antara usia ibu dan riwayat hipertensi dengan kejadian preeklamsia di Rumah Sakit XYZ, Surabaya. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 12(1), 61-68.
- Kurniawan, D., & Prasetya, A. (2016). Faktor risiko preeklamsia pada ibu hamil dengan riwayat hipertensi di RSUD Dr. H. Soetomo, Surabaya. *Jurnal Kedokteran Brawijaya*, 29(4), 333-338.
- Rizky, A., & Amelia, F. (2019). Faktor risiko preeklamsia berdasarkan Riwayat hipertensi dan usia ibu di RSUD X, Bandung. *Jurnal Ilmu Kesehatan*, 6(2), 87-95.
- RSD Idaman, 2023. *Data Diagnosa Pasien Ruangan Merpati 2023*, Banjarbaru